

Tehniskā specifikācija
iepirkumam id. Nr.

„Jauna mikroautobusa iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”

1. Vispārējās prasības:
 - 1.1. Pretendentam jānodrošina mikroautobusa reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda.
 - 1.2. Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l degvielas apjomam, kā arī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.
 - 1.3. Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja Latvijas teritorijā apskatīt un izmēģināt mikroautobusu pirms līguma slēgšanas.
 - 1.4. Pretendentam jāveic mikroautobusa OCTA un KASKO apdrošināšana uz Pasūtītāja vārda.
2. Mikroautobusam jāatbilst sekojošiem tehniskās specifikācijas nosacījumiem:

| Kritērijs | Prasības |
|---|--|
| Virsbūves tips | Pasažieru mikroautobuss |
| Izlaiduma gads | ne agrāk kā 2017.gadā |
| Sēdvietu skaits | 8+1 (3-3-3) braukšanas virzienā. Sēdekļi otrajā un trešajā rindā viegli izņemami un sēdekļu atzveltnes saliekamas braukšanas virzienā. |
| Pilna masa | no 3000 kg līdz 3100 kg |
| Durvju skaits | 4 (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē), aizmugurējās durvis atveramas uz augšu. |
| Nobraukums | ne vairāk kā 100 km |
| Motora darba tilpums degvielas veids | ne mazāk kā 1900 cm ³ , dīzeļdegviela |
| Motora jauda (ZS) | ne mazāk kā 150 |
| Degvielas patēriņš l/100km Ražotāja noteikts degvielas patēriņš kombinētajā ciklā | ne vairāk 6,5 litri |
| Degvielas tvertne (l) | ne mazāk kā 70 |
| CO2 izmeši g/km | ne vairāk kā 170 |
| Emisijas klase | ne zemāka par EURO 6 |
| Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits | manuāla 6 (neskaitot aizmugures) |
| piezīne | priekšējā |
| Virsbūves krāsa | Vientoņa (metāliska), krāsojuma toni saskaņojot ar pasūtītāju |
| Virsbūve | ne garāka kā 5400 mm, |
| Mikroautobusa augstums | Ne augstāka kā 2000 mm |
| Dienas braukšanas gaismas | Automātiski ieslēdzamas iedarbinot motoru |
| Pasažieru salons un kravas telpa: garums (no vadītāja sēdekļu rindas aizmugures līdz aizmugures durvīm) augstums | ne mazāk kā 2900 mm ne mazāk kā 1300 mm |
| Pasažieru/kravas telpas apdare | Sienu un griestu tapsējums ar mīkstu materiālu un skaņas/siltuma izolāciju |
| Riteņu diski | Tērauda, ne mazāki kā R16 |
| Riepas | 2 komplekti (vasaras un ziemas) |

| | |
|--|--|
| Klīrenss (nenoslogotam mikroautobusam) | ne mazāk kā 200 mm |
| Minimālās prasības aprīkojumam | <p>Priekšējie drošības gaisa spilveni Pretbloķēšanas sistēma ABS Automātiskā pretbuktēšanas sistēma ASR Elektroniskā stabilitātes programma ESP stūres pastiprinātājs augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna</p> <p>elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi elektriski vadāmi pacelāji priekšējiem sānu logiem</p> <p>apsildāms aizmugurējais stikls, logu tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas iekārtu.</p> <p>Ražotāja tonēti sānu loģi pasažieru salonam centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti) elektroniskais imobilaizeris pretaizdzīšanas signalizācija ar pretaizvilšanas funkciju gaisa kondicionētājs vadītāja kabīnē un pasažieru salonā pasažieru salona apsilde atsevišķi regulējama no vadītāja kabīnes augstumā regulējams un apsildāms vadītāja sēdekļis ar elkoņa balstu un muguras balstiem Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi Papildus dzinēja aizsargs Fiksēta sakabes ierīce Gumijots grīdas segums vadītāja un pasažieru nodalījumā sēdekļu apdare no auduma ar tumšu toni Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un SD karšu ligzdām un Bluetooth savienojumu stāvvietā novietošanās sensori aizmugurē Pasažieru sēdekļu galvas balsti pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, instrumentu komplekts gumijas paklāju komplekts vadītāja kabīnē aptieciņa, ugunsdzēsamais aparāts, avārijas trīsstūris, veste lietošanas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu valodā</p> |
| Tehnisko apkopju veikšanas vieta | Tehniskas apkopes un garantijas remonta veikšanas iespēja ražotāja atzītā un sertificētā tehniskās apkopes (servisa) centrā ne tālāk par 30 km no pasūtītāja juridiskās adreses. ne mazāk kā 4 vietās Latvijā |
| Garantija | Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 100000km nobraukuma |
| | Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 gadi |
| Apdrošināšana | KASKO un OCTA apdrošināšanas polises uz 1 gadu. Polises darbības teritorija: Latvija Apdrošinājuma pašrīks par pirmo pieteikto apdrošināšanas gadījumu 0 %. |
| Piegādes termiņš | 100 (simts) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža |
| Piegādes adrese | „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads |
| Aprīkojums | Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l degvielas apjomam, kā arī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu |

| | |
|-------------------|---|
| | dalību ceļu satiksmē. |
| Reģistrācija CSDD | Piedāvātajam mikroautobusam jābūt reģistrētam Latvijas Republikā uz Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes vārda ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi |

Tehniskā piedāvājuma forma

| Tehniskās specifikācijas prasības | | Pretendenta piedāvājums |
|---|--|--|
| | | <i>Jānorāda mikroautobusa marka, modelis</i> |
| Virsbūves tips | Pasažieru mikroautobuss | |
| Izlaiduma gads | ne agrāk kā 2017.gadā | |
| Sēdvietu skaits | 8+1 (3-3-3) braukšanas virzienā. Sēdekļi otrajā un trešajā rindā viegli izņemami un sēdekļu atzveltnes saliekamas braukšanas virzienā. | |
| Pilna masa | no 3000 kg līdz 3100 kg | |
| Durvju skaits | 4 (t.sk. sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē), aizmugurējās durvis atveramas uz augšu. | |
| Nobraukums | ne vairāk kā 100 km | |
| Motora darba tilpums degvielas veids | ne mazāk kā 1900 cm ³ , dīzeļdegviela | |
| Motora jauda (ZS) | ne mazāk kā 150 | |
| Degvielas patēriņš l/100km Ražotāja noteikts degvielas patēriņš kombinētajā ciklā | ne vairāk 6,5 litri | |
| Degvielas tvertne (l) | ne mazāk kā 70 | |
| CO2 izmeši g/km | ne vairāk kā 170 | |
| Emisijas klase | ne zemāka par EURO 6 | |
| Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits | manuāla 6 (neskaitot aizmugures) | |
| pedziņa | priekšējā | |
| Virsbūves krāsa | Vientoņa (metāliska), krāsojuma toni saskaņojot ar pasūtītāju | |
| Virsbūve | ne garāka kā 5400 mm, | |
| Mikroautobusa augstums | Ne augstāka kā 2000 mm | |
| Dienas braukšanas gaismas | Automātiski ieslēdzamas iedarbinot motoru | |
| Pasažieru salons un kravas telpa: garums (no vadītāja sēdekļu rindas aizmugures līdz aizmugures durvīm) augstums | ne mazāk kā 2900 mm ne mazāk kā 1300 mm | |
| Pasažieru/kravas telpas apdare | Sienu un griestu tapsējums ar mīkstu materiālu un skaņas/siltuma izolāciju | |
| Riteņu diski | Tērauda, ne mazāki kā R16 | |
| Riepas | 2 komplekti (vasaras un ziemas) | |
| Klīrenss (nenoslogotam mikroautobusam) | ne mazāk kā 200 mm | |
| Mīnīmālās prasības aprīkojumam | Priekšējie drošības gaisa spilveni Pretbloķēšanas sistēma ABS Automātiskā pretbuksēšanas sistēma ASR | |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| | <p>Elektroniskā stabilitātes programma ESP</p> <p>stūres pastiprinātājs</p> <p>augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna</p> <p>elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi</p> <p>elektriski vadāmi pacēlāji priekšējiem sānu logiem</p> <p>apsildāms aizmugurējais stikls, logu tīrītāju slotiņas ar mazgāšanas iekārtu.</p> <p>Ražotāja tonēti sānu logi pasažieru salonam</p> <p>centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti)</p> <p>elektroniskais imobilaizeris</p> <p>pretaizdzīšanas signalizācija ar pretaizvilkšanas funkciju</p> <p>gaisa kondicionētājs vadītāja kabīnē un pasažieru salonā</p> <p>pasažieru salona apsilde atsevišķi regulējama no vadītāja kabīnes</p> <p>augstumā regulējams un apsildāms vadītāja sēdekļis ar elkoņa balstu un muguras balstiem</p> <p>Priekšējie un aizmugurējie dubļu sargi</p> <p>Papildus dzinēja aizsargs</p> <p>Fiksēta sakabes ierīce</p> <p>Gumijots grīdas segums vadītāja un pasažieru nodalījumā</p> <p>sēdekļu apdare no auduma ar tumšu toni</p> <p>Rūpnīcas uzstādīts radio ar USB un SD karšu ligzdām un Bluetooth savienojumu</p> <p>stāvvietā novietošanās sensori aizmugurē</p> <p>Pasažieru sēdekļu galvas balsti</p> <p>pilna izmēra rezerves ritenis, domkrats, instrumentu komplekts</p> <p>gumijas paklāju komplekts vadītāja kabīnē</p> <p>aptieciņa, ugunsdzēsamais aparāts, avārijas trīsstūris, veste</p> <p>lietošanas instrukcija un servisa grāmatiņa latviešu valodā</p> | |
| Tehnisko apkopju veikšanas | Tehniskas apkopes un garantijas | |

| | | |
|-------------------|--|--|
| vieta | remonta veikšanas iespēja ražotāja atzītā un sertificētā tehniskās apkopes (servisa) centrā ne tālāk par 30 km no pasūtītāja juridiskās adreses. ne mazāk kā 4 vietās Latvijā | |
| Garantija | Ne mazāk kā 4 gadi un ne mazāk kā 100000km nobraukuma | |
| | Virsbūves garantija pret caurrūsēšanu ne mazāk kā 10 gadi | |
| Apdrošināšana | KASKO un OCTA apdrošināšanas polises uz 1 gadu. Polises darbības teritorija: Latvija Apdrošinājuma pašrīks par pirmo pieteikto apdrošināšanas gadījumu 0 %. | |
| Piegādes termiņš | 100 (simts) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža | |
| Piegādes adrese | „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads | |
| Aprīkojums | Piegādes brīdī mikroautobusa degvielas tvertnē ir jābūt vismaz 10 l degvielas apjomam, kā arī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē. | |
| Reģistrācija CSDD | Piedāvātajam mikroautobusam jābūt reģistrētam Latvijas Republikā uz Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes vārda ar derīgu tehniskās apskates uzlīmi | |

| | |
|-----------------------|--|
| Vārds, uzvārds, amats | |
| Paraksts | |
| Datums | |

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vaboles pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas 02.01.2017. lēmumu prot. Nr. 1